ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

ТПК ГРАНИТ

Паспорт № 53 от "13" марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____

Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской области
Наименование продукции: **Щебень гранитный фракции от 5 до 20мм (гранит)**
Номер партии: 725
Количество:_____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : **от 5 до 20мм**
2.Содержание пылевидных и глинистых частиц : **0,8%**
3. Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы : 23%
4.Марка по дробимости щебня и гравия: **М1200**
5. Марка по истираемости :**И1**
6. Морозостойкость: **F 300**
7. Насыпная плотность: **1,34 тн/м3**
8.Содержание глины в комках: нет
9. Содержание зерен слабых пород : нет
10. Удельная радиоактивность: **341 Бк/кг (1 класс)**
11. Зерновой состав:

Наименование	Полные остатки на сите в % по массе				
Диаметр отверстий	1,25 D	D наиб.	0,5 (D+d)	d наим.	
контрольных сит,мм	25	20	12,5	5	<5
Фактические значения	0	6,8	58,7	98,55	100
Требования по ГОСТ 8267-93	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	

15. Щебень гранитный фракции от 5 до 20мм (гранит) **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ 8267-93

контролер _____ /Кошелев С.А/

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Торгово-Производственная Компания «Гранит» ОГРН 1234700032929

М.п.

ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

ТПК ГРАНИТ

Паспорт № 5 от "13 " марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____
Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской области
Наименование продукции: **Щебень гранитный фракции от 20 до 40мм (гранит)**
Номер партии: 104
Количество: _____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : **от 20 до 40мм**
2.Содержание пылевидных и глинистых частиц : **0,5%**
3. Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы : 14 **%**
4.Марка по дробимости щебня и гравия: **М1200**
5. Марка по истираемости :**И1**
6. Морозостойкость: **F 300**
7. Насыпная плотность: **1,38 тн/м3**
8.Содержание глины в комках: нет
9. Содержание зерен слабых пород : нет
10. Удельная радиоактивность: **356 Бк/кг (1 класс)**
11. Зерновой состав:

Наименование	**Полные остатки на сите в % по массе**				
Диаметр отверстий	**1,25 D**	**D наиб.**	**0,5 (D+d)**	**d наим.**	
контрольных сит,мм	**50**	**40**	**30**	**20**	**<20**
Фактические значения	**0**	**9,36**	**54,2**	**95,7**	**99,31**
Требования по ГОСТ 8267-93	**до 0,5**	**до 10**	**от 30 до 60**	**от 90 до 100**	

15. Щебень гранитный фракции от 20 до 40мм (гранит) **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ 8267-93

Контролер _____ /Кошелев С.А./

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Компания «Гранит» ОГРН 1234700032929

М.п.

ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

ТПК ГРАНИТ

Паспорт № 11 от "13" марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____
Грузополучатель: ООО "Невский Монолит"
Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской области
Наименование продукции: **Щебень гранитный фракции от 40 до 70мм (гранит)**
Номер партии: 115
Количество: 34 м³

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : **от 40 до 70мм**
2.Содержание пылевидных и глинистых частиц : **0,4%**
3. Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы : 14 %
4.Марка по дробимости щебня и гравия: **М1400**
5. Марка по истираемости :**И1**
6. Морозостойкость: **F 300**
7. Насыпная плотность: **1,38 тн/м3**
8.Содержание глины в комках: нет
9. Содержание зерен слабых пород : нет
10. Удельная радиоактивность: **351 Бк/кг (1 класс)**
11. Зерновой состав:

Наименование	Полные остатки на сите в % по массе				
Диаметр отверстий контрольных сит,мм	1,25 D	D наиб.	0,5 (D+d)	d наим.	
	87,5	70	55	40	<40
Фактические значения	0	2,28	31,68	95,75	100
Требования по ГОСТ 8267-93	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	

15. Щебень гранитный фракции от 40 до 70мм (гранит) **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ 8267-93

контролер _____ / Кошелев С.А. /

М.п.

ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Паспорт № 12 от "13" марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____

Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской обла
Наименование продукции: **Щебеночно-песчаная смесь фракции 0-40 мм**
Номер партии: _____
Количество:_____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : **от 0 до 40 мм**
2.Марка по дробимости: 1200
3.Модуль упругости: **145 Мпа**
4.Коэффициент фильтрации: **8,2 м/сут**
5.Влагопоглощение: **1,5%**
6.Плотность смеси: **2,35 г/см3**
7. Морозостойкость: **F 75**
8. Насыпная плотность: **1,56 тн/м3**
9. Содержание пылевидных и глинистых частиц: **3,7 %**
10. Прочность на сжатие: **6,8 Мпа**

11. Гранулометрический состав:

Наименование показателя	Единица измерений	Допустимые уровни по НД	Результат исследований	Соответствие НД
Содержание зерен крупнее 40 мм	**%**	**Не более 10%**	**5,2**	**Да**
Содержание зерен мельче 0,16 мм	**%**	**Не более 10%**	**8,1**	**Да**

12. Щебеночно-песчаная смесь фракции от 0 до 40мм **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ 25607-2009

контролер _____ /Кошелев С.А./

М.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Торгово-Производственная Компания «Гранит» ОГРН 1234700032929

ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

ТПК ГРАНИТ

Паспорт №__10_от "13" марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____

Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской обла
Наименование продукции: **Щебеночно-песчаная смесь фракции 0-80 мм**
Номер партии: _____
Количество:_____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : **от 0 до 80 мм**
2.Марка по дробимости: **1200**
3.Коэффициент фильтрации: **1,5м/сут**
4.Влажность: **2,5%**
5.Плотность смеси: **2,2 г/см3**
6. Морозостойкость: **F 75**
7. Насыпная плотность: **1,56 тн/м3**
8. Содержание пылевидных и глинистых частиц: **3%**
9. Содержание глины в комках: **0,3%**

10. Зерновой состав:

Наименование показателя	Единица измерений	Допустимые уровни по НД	Результат исследований	Соответствие НД
Полные остатки на сите 80 мм	**%**	**≤ 10**	**8**	**Да**
Полные остатки на сите 40 мм	**%**	**30–70**	**45**	**Да**
Содержание зерен мельче 0,16 мм	**%**	**≤ 15**	**12**	**Да**

11. Щебеночно-песчаная смесь фракции от 0 до 80мм **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ 25607-2009

контролер _____ /Кошелев С.А./

М.п.

ООО ТПК "Гранит"

ООО ТПК "Гранит"
+7-911-278-55-70
tpk-granit@bk.ru
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 1, пом. 24, оф.4
ИНН 4706070060/ **КПП** 470601001
Р/с 40702810532230006565 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Паспорт № 9 от "13" марта 2026г.

Наименование и адрес потребителя: _____

Наименование месторождения: "Любимовское" ,Выборгский район, Ленинградской области
Наименование продукции: Песок дробленый из плотных горных пород, фракции: 0-5 мм
Номер партии: _____
Количество:_____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Размер фракции : от 0 до 5мм
2.Гранулометрический состав:
Содержание зерен крупнее 5 мм - 3%
Содержание зерен мельче 0,16 мм - 8%
Модуль крупности - 1,8
Марка по дробимости щебня и гравия: М1000
3. Физико-механические свойства:
Насыпная плотность,кг/м³ - 1,45
Истинная плотность,г/см³ - 2,6
Содержание пылевидных и глинистых частиц - 2%
4.Минералого-петрографические характеристики
Содержание зерен слабых пород - 3%
Содержание вредных примесей - Не обнаружены
5. Радиационная безопасность
Удельная эффективная активность, Бк/кг - 360

6. Песок дробленый из плотных горных пород, фракции: 0-5 мм **соответствует** (не соответствует) требованиям ГОСТ Р 31424-2010

контролер _____ /Кошелев С.А./

М.п.